







BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALLU)



CLASSIC LINE (ALLU)



FASHION LINE (ALLU)



NEW LINE (ALLU)



BASIC LINE (PVC)

CHI SIAMO



Benvenuti nel nostro nuovo catalogo VEYNA 2019 dove troverete vari modelli di pannelli per porte d'ingresso. La nostra offerta unisce tanti anni d'esperienza, con ottima qualità dei nostri prodotti, studiati per adattarsi in coerenza con lo stile e il design, di ogni forma architettonica. Sono convinto che ognuno di voi troverà il pannello adeguato alle proprie esigenze.

dr MICHAŁ WEYNA - PROPIETARIO

Dal 1990 l'azienda Veyna si occupa di produzione dei pannelli decorativi per le porte d'ingresso in alluminio e in PVC, in tutti questi anni siamo diventati un partner solido per varie aziende del settore edilizio e produttori di porte d'ingresso. La linea di produzione di ultima generazione CNC a taglio laser, permette di creare pannelli di altissima qualità con varia scelta di design. Il grande risultato ottenuto grazie alla tecnologia tedesca viene confermato con cinque anni di garanzia. Il design raffinato dei pannelli è accentuato dall' utilizzo di materiali di prima scelta, e di vari elementi decorativi (vetro-alluminio - acciaio inox - PVC-HPL-ABS).



Vasta gamma di pannelli bugnati con le forme classiche e tantissimi modelli moderni, disponibili con medesime finiture dei profili, possono soddisfare il gusto anche di Clienti più esigenti. La nostra posizione di leader su mercato Polacco nel settore della produzione dei pannelli e la vera testimonianza.

In questo catalogo presentiamo vari esempi di pannelli che vi invitiamo a visionare.



VEYNA®


wypełnienia
drzwiowe



100% CAPITALE POLACCO

100% TECNOLOGIA TEDESCA

QUALITA' DI PANNELLI VEYNA



L'azienda Veyna in collaborazione con i più importanti produttori delle porte d'ingresso passa benissimo i più rigidi esami RC2 e RC3 in Instituto di esami LTB, in questo caso vengono utilizzati i pannelli con vetraggi in classe P4. I pannelli per certificazioni vengono forniti gratuitamente. Le porte d'ingresso in classe RC2 e RC3 valorizzano l'offerta e permettono ai clienti di acquistare non solo le porte con maggiore sicurezza al furto ma anche con un design raffinato. Le certificazioni sono disponibili solamente per le porte in alluminio con pannelli inseriti e applicati.



Per la produzione dei nostri pannelli utilizziamo componenti delle migliori marche europee, confermando la loro qualità con 5 anni di garanzia.



INDICE

I pannelli sono divisi in 7 gruppi diversi secondo la tecnologia e il materiale utilizzato:

	Basic Line (PVC)	8 – 19
	Economic Line (ALLU/PVC)	20 – 31
	Classic Line (ALLU)	32 – 38
	New Line (ALLU)	39 – 49
	Top Line (ALLU)	50 – 54
	Extra Line (ALLU)	55 - 59
	Fashion Line (ALLU)	60 - 62
	Pannelli applicati	64 - 65
	Pannelli speciali	66 - 67
	Pannelli multistrato	69
	Pannelli XPS	70
	Rinforzi	71
	Bucca per la posta	73
	Maniglioni	74 - 77
	Acustica	86
	Tipo di vetraggio	87 - 89

CONSEGNA

La nostra azienda dispone di propri mezzi di trasporto sul territorio nazionale. La merce viene imballata e consegnata al clienti con tempi di consegna stabiliti, che in questo momento è più breve sul mercato e che è il nostro punto forte.

**Attenzione: tutte le nostre foto sono esclusivamente dimostrative
e visualizzano la parte esterna del pannello.**



BASIC LINE (PVC)

BASIC LINE (PVC)

I pannelli bugnati sono realizzati in PVC (bianco) e in ABS (pellicolato). Le lastre in ABS sono caratteristiche di una elevata resistenza meccanica, rigidità elevata e rispecchiano fortemente raggi UV. Tutti i due materiali sono di ottima qualità e rallentano processo di invecchiamento e il viraggio di colori. La linea Basic Line può essere un elemento di arredo per abitazioni in stile moderno, come anche per lo stile classico. Il preggio di questa linea e il prezzo moderato e il breve tempo di consegna.

DESCRIZIONE TECNICA:

- misura standard 850 x 2000 x 24/28/36/44 mm;
- pannello in Renolit - in standard rinforzato con la doppia lastra ISOFIX;
- pannelli bianchi - opzionale rinforzo con la lastra ISOFIX;
- tutti modelli sono disponibili in bianco di massa e 18 pelliccole diverse a quali si possono abbinare 13 vetraggi standard: Termoflat, VSG 33.1, Satinato, Chinchila, Chinchila marrone, Master carre, Masterpoint, Reflex marrone, Delta, Delta marrone, Delta satinato, Crepi e Flutes.



BASIC LINE (PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC LINE (PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



BASIC LINE (PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)



BASIC LINE (PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

BL-13



BL-14(1)



BL-14




BL-15(1)



BL-15



BL-17



BASIC LINE (PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20



BL-25




BASIC LINE (PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

BL-25(3)



BL-25(1)



BASIC LINE (PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BL-28



BL-29(1)



BASIC LINE (PVC)

FINITURE

I colori visualizzati possono essere differenti dalla numerazione RAL e Renolit per motivi di stampa.



Bianco,
RAL 9016



Golden Oak,
n° 2178001




Eiche Hell,
n° 2052090-167



Basalto grigio,
n° 701205-167



Rosewood,
n° 3202002



Quercia di palude,
n° 2052 089



Rosso vino,
n° 308105-167




Noce,
n° 2178 007




Crema,
n° 1379 05-167




Grigio,
n° 715505-167



Rovere scuro,
n° 3167 004



Antracite effetto legno,
n° 7016 05-167



Verde scuro,
n° 612505 – 167



Mogano,
n° 2097 013



Sapeli,
n° 206 5021



Cherry Amaretto,
n° 436 3043



Verde chiaro,
n° 6005 05-167



Quercia rustica,
n° 3149 008



Quarzgrau,
n° 703905-165

Disponibili vetraggi pagina 87- 89



BASIC LINE (PVC)




BASIC LINE (PVC)





ECONOMIC LINE
(ALLU / PVC)

ECONOMIC LINE (ALLU/PVC)



Una linea di pannelli con un design deciso ed accattivante valorizzati da raffinati inserti in acciaio inox. Ciò rende ogni porta una proposta attuale e poliedrica e della finitura ne consente l'integrazione con ogni stile architettonico. Inserti in acciaio inox sono realizzati con la precisione del taglio laser, e si differenziano nel catalogo con la lettera "A" affiancata a un numero. Economic Line è la linea più venduta in Germania e Francia. Brevi tempi di consegna.



DESCRIZIONE TECNICA ALLU:

- misure standard
- 900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALLU,
- assemblaggio: 1,5/21/1,5
- 1,5 mm lamiera in alluminio
- 21,00 mm schiuma in poliuretano espanso rigido
- 1,5 mm lamiera in alluminio.

DESCRIZIONE TECNICA PVC:

- misure standard
- 900 x 2000 x 24/28/36/44 mm PVC,
- assemblaggio: 2,0/20/2,0
- 2,0 mm lastra PVC
- 20,00 mm schiuma in polistirene espanso rigido
- 2,0 mm lastra PVC.


ECONOMIC LINE (ALLU/PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A) SABBIA 1



EK-02(A) SABBIA 2



EK-02(A) SABBIA 3



EK-02(A) SABBIA 8



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A) SABBIA 4



ECONOMIC LINE (ALLU/PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

EK-04(A) SABBIA 5



EK-04(A) SABBIA 6



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



ECONOMIC LINE (ALLU/PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

EK-11(A)



EK-12(A)



EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



ECONOMIC LINE (ALLU/PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

EK-23(A)



EK-24(A)



EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



ECONOMIC LINE (ALLU/PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

EK-31(A)



EK-32(A)



EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)




ECONOMIC LINE (ALLU/PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

EK-37(A)



EK-38(A)



EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)




EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



ECONOMIC LINE (ALLU/PVC)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

EK-49(A)



EK-50(A)



EK-51(A)



FINITURE

La linea Economic Line è disponibile in tutti colori RAL, colori Decor e pellicole RENOLIT, COVA e HORNSCHUCH



La colorazione è disponibile con tutti colori RAL ma anche verniciature speciali a richiesta di clienti.

FINITURE DI ESEMPIO PIU' POPOLARI



Bianco,
RAL 9016



Golden Oak,
n° 2178001



Rosewood,
n° 3202001



Noce,
n° 2178 007



Cherry Amaretto,
n° F4252043



Douglasie Brown,
n° 3152009



Quercia rustica,
n° 4423 070

ECONOMIC LINE (ALLU/PVC)

FINITURE DI ESEMPIO PIÙ POPOLARI



Noce Sorento Balsamico,
nº 4393 042



Rovere scuro,
nº 3167 004



Mogano,
nº 2097 013



Macore,
nº 3162 002



Cherry Dunkel,
nº 2052 090



Quercia scura,
nº 2052 089



Crema,
nº 1379 05



Grigio Antracite,
nº 7016 05


Disponibili vetraggi pagina 87- 89





APPLICAZIONI INOX STANDARD

APPLICAZIONI INOX A FILO



ECONOMIC LINE
(ALLU / PVC)




CLASSIC LINE (ALLU)



CLASSIC LINE (ALLU)



Con Classic Line lo stile classico viene reinterpretato grazie a una collezione estremamente caratterizzata nello stile e straordinariamente tecnologica nella realizzazione. I pannelli CL si differenziano da altre serie di pannelli per speciali cornici di alluminio (realizzati appositamente per Veyna dall'acciaieria) che danno maggiore sostegno e forma al vetro. Utilizzando questo tipo di cornice esiste la possibilità di cambiare facilmente vetrocamera. Questo tipo di pannello si armonizza con lo stile classico e moderno.



DESCRIZIONE TECNICA:

- misure standard 1000 x 2000 x 24/36/44 mm,
- composizione 2,0/20/2,0
2,0 mm lamiera in alluminio pantografato
20,00 mm schiuma polistirene espanso duro
2,0 mm lamiera in alluminio pantografato.




CLASSIC LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

CL 1



CL 1-S



CL 2



CL 2-S



CL/F 11



CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S



CL/F4



CL/F4-S



CL/F5



CLASSIC LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

CL/F5-S



CL/F6



CL/F6-S



CL/K6



CL/K6-S



CL/K8



CL/K8-S



CL/DW 8



CL/DW 8-S



CL/DW 9-S



CL/DW 9



CL/DW 10-S



CLASSIC LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

CL/DW 10



CL/MC 3-S



CL/MC 3



CL/F 14



CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S



CL 18-S



CL/F 16



CL/F 16-S



CL/F 17



CL/F 17-S



CLASSIC LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO



CL/H 18S



CL/H 19S



CL 16A1



CL 16A2



CL 16A3



FINITURE

Disponibile piena gamma di colori RAL. Esiste anche possibilità di scelta personalizzata del colore.



Disponibili vetraggi pagina 87- 89



CLASSIC LINE (ALLU)


NEW LINE (ALLU)



NEW LINE (ALLU)

NEW LINE (ALLU)

NEW LINE EK (ALLU/PVC)



Costantemente emergono nuove tendenze nel campo del design di progetti e proprio per questo motivo abbiamo creato la nuova serie dei pannelli NEW LINE, disponibili in vari modelli pantografati con la possibilità di vetraggi (la serie in alluminio realizzabile con tutti colori RAL) e la serie NEW LINE EK pannelli lisci realizzabili anche con bianco di massa PVC. Offrendo vasta gamma di modelli per personalizzare la vostra abitazione.



DESCRIZIONE TECNICA:

- misure standard 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm,
- composizione: 2,0/20/2,0
2,0 mm lamiera alluminio pantografata
20,00 mm schiuma polistirene espanso duro
2,0 mm lamiera alluminio pantografata.



NEW LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



NEW LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S




NEW LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO



NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S



NEW LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

NL 29-S




NL 30-S



NL 31-S




NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NEW LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NEW LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22




NL-EK 23




NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NEW LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO


NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31



NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



NEW LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



FINITURE



Disponibile con tutta la gamma dei colori RAL. Possibilità di personalizzare la verniciatura sul richiesta del cliente. In alcuni modelli esiste la possibilità di utilizzare le pellicole RENOLIT, COVA e HORNSCHUCH.

Disponibili vetraggi pagina 87- 89






TOP LINE (ALLU)

TOP LINE (ALLU)

La serie TOP LINE rappresenta un mix di raffinata esclusività, una buona dose di preziosa eleganza della nostra offerta. Il design originale e le innumerevoli combinazioni di materiali, che hanno permesso a questa linea diverse applicazioni esclusive. l'utilizzo di una lamiera di maggiore spessore garantisce più rilevante sicurezza e rigidità.



DESCRIZIONE TECNICA:

- misure standard 1000 x 2000 x 24/36/44 mm,
- composizione: 2,0/20/2,0
2,0 mm lamiera in alluminio pantografato
20,00 mm schiuma polistirene espanso duro
2,0 mm schiuma polistirene espanso duro.

TOP LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S



TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S



TOP LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



TOP LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

TL/P 10



TL/P 10-S



FINITURE

Disponibile con tutta la gamma dei colori RAL. Possibilità di personalizzare la verniciatura sul richiesta del cliente.



Disponibili vetraggi pagina 87- 89





EXTRA LINE (ALLU)




EXTRA LINE (ALLU)



EXTRA LINE (ALLU)



I pannelli tipo EXTRA LINE sono realizzati solamente su richiesta dei clienti. La loro resistenza speciale rende possibile realizzare le porte antifurto e antiproiettile. Sono disponibili soltanto in modelli uniformi, senza vetraggi con possibilità di utilizzare lamiera di diversi spessori (2,3 o 5 mm). Questo tipo di pannelli è molto richiesto dai clienti che vogliono personalizzare la porta con un logo aziendale oppure fressare un numero civico sulla porta. L'utilizzo di una lamiera di maggiore spessore dà anche la possibilità ai clienti di personalizzare i pannelli con vari progetti realizzati con taglio laser.



DESCRIZIONE TECNICA:

- misure standard
1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALLU,
- composizione: 3,0/21/1,5
3,0 mm lamiera in alluminio pantografato
21,00 mm schiuma polistirene espanso duro
1,5 mm lamiera in alluminio pantografato.



EXTRA LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

EX/1




EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECIAL 1



EX-SPECIAL 2



EX-SPECIAL 3



EX-SPECIAL 4



EXTRA LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

EX-SPECIAL 5



FINITURE

Disponibile con tutta la gamma dei colori RAL. Possibilità di personalizzare la verniciatura sul richiesta del cliente.

Disponibili vetraggi pagina 87- 89





FASHION LINE (ALLU)



FASHION LINE (ALLU)

È una linea di pannelli dal design unico e dalla forma moderna. Perfetto per i clienti sofisticati, persone che apprezzano l'originalità. Questa linea include una vasta varietà di motivi geometrici e forme trasformate. In combinazione con diversi tipi di vetri che danno un effetto visivo originale.



DESCRIZIONE TECNICA:


- misure standard 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALLU,

- composizione: 2,0/20/2,0

2,0 mm lamiera in alluminio pantografato

20,00 mm schiuma polistirene espanso duro

2,0 mm lamiera in alluminio pantografato.



FASHION LINE (ALLU)

LE FOTO VISUALIZZANO LA PARTE ESTERNA DEL PANNELLO

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



FINITURE

Disponibile con tutta la gamma dei colori RAL.
Possibilità di personalizzare la verniciatura sul
richiesta del cliente.


Disponibili vetraggi pagina 87- 89



PANNELLI SPECIALI



PANNELLI APPLICATI



PANNELLI MULTISTRATO



ACUSTICA



BEVELE DECORATIVE



BUCCHE PER LE LETTERE



PANNELLI XPS



MANIGLIONE INOX



BATTACCHIO

COMPLETAMENTO DELL' OFFERTA

PANNELLI APPLICATI


L'azienda Veyna, per soddisfare le aspettative del mercato che riguardano i pannelli per le porte ha introdotto accanto ai pannelli inseriti anche pannelli applicati. Questo tipo di pannello può essere utilizzato in serie: Economic Line, New Line, New Line „EK”, Extra Line, Fashion Line.

I modelli della serie Classic Line e Top Line sono disponibili soltanto nella versione di pannello applicato unilateralmente con spessori 24, 36 e 44 mm. È possibile anche realizzare un pannello applicato senza design tipo "sandwich". Nelle porte d'ingresso con pannello applicato l'anta si integra perfettamente nella facciata della vostra casa. Il pannello applicato nasconde i bordi dell'anta, realizzando ampie superfici ed un impatto di grande continuità. Superficie esclusive e raffinate e inserti in vetro vi offrono la massima libertà creativa e progettuale. Inoltre le porte con pannelli applicati aumentano le prestazioni termiche. Possiamo dire tranquillamente che abbiamo prezzi più bassi sul mercato di pannelli applicati. I spessori dei pannelli sono abbinati allo spessore dei sistemi più popolari disponibili sul mercato:




ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS,

SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.



PANNELLI APPLICATI

PANNELLI APPLICATI UNILATERALI E BILATERALI AL CONFRONTO DEI PANNELLI INSERITI



PANNELLO INSERITO

APPLICATO UNILATERALMENTE

APPLICATO BILATERALEMENTE



Abbiamo creato un'istruzione molto semplice e chiara, per tutti coloro che sono interessati all'acquisto dei pannelli con un kit di montaggio studiato appositamente. Forniamo anche l'assistenza e informazione per quanto riguarda il montaggio, di questo tipo di pannello. Durante la fase d'ordinazione, si può richiedere anche la nostra presenza e consultazione in fase di montaggio.

PANNELLI SPECIALI

BL-02(4)ST



BL-05(1)ST




BL-07(3)ST




BL-X1



NL/EK-41ST



NL/EK-19ST



NL/EK-16ST



EK-16(A)ST



EK-03(A)ST



PANNELLI SPECIALI

DESCRIZIONE TECNICA:

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: misure standard 430 x 2000 x 24/28/36/44 mm,
- BL-X1: misure standard 1020 x 880 x 24/28/36/44 mm,
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: misure standard 500 x 2000 x 24/28/36/44 mm.

OFFERTA DEDICATA PER FIANCOLUCE DELLE PORTE, GIARDINI D'INVERNO, PORTE CON INGLESINE E PARETI DIVISORIE.





PANNELLI MULTISTRATO
PANNELLI XPS

PANNELLI MULTISTRATO

PANNELLI TIPO SANDWICH MULTISTRATO - CARATTERISTICHE:

- Nucleo in polistirene estruso XPS;
- Rivestimento a scelta: alluminio con la gamma di colori RAL e Decor, rivestimento in PVC bianco, rivestimento HPL con pelliccola a scelta RENOLIT, COVA e HORNSCHUCH;
- Misura standard 1000 x 2000 lub 900 x 2150 x 24/28/36/44 mm;
- Possibilità di realizzazione con spessori diversi su individuale richiesta;
- Possibilità di applicazione di rinforzo acustico 38 dB;
- Possibilità di applicazione rinforzi in alluminio';
- Possibilità d'utilizzo in porte, pareti divisorie e qualsiasi altro tipo di costruzione che richiede isolamento termico.



Usando i migliori componenti con tutte le approvazioni e i certificati, diamo una garanzia di cinque anni per pannelli multistrato, e questo il motivo che ci contraddistingue sul mercato. I pannelli con le caratteristiche standard sono prodotti in 24 ore, siamo anche l'unica azienda in Polonia che produce pannelli bianchi di massa con colore tipico di "Salamander" dedicato ai nostri clienti che lavorano con questo sistema di PVC.



PANNELLI XPS

PANNELLI CON NUCLEO XPS PELLICCOLATI - CARATTERISTICHE:

- Polistirene espanso estruso (XPS);
- XPS rivestito su entrambi i lati con pellicola autoadesiva rinforzata;
- Superfici adesive protette con carta siliconata;
- Misure standard 3000 x 1000 mm, spessori: , 8, 13, 17, 20, 21, 24, 32, 34, 36, 40, 66 e 70 mm;
- Possibilità su individuale richiesta utlizzo di spessori e misure diversi;
- Possibilità di utlizzo di rinforzo acustico 38 dB;
- Possibilità di utlizzo rinforzo in lastra di alluminio 2 mm;
- Possibilità d'utlizzo in porte, pareti divisorie etc.




I VANTAGGI DEL PANNELLO ISOLANTE XPS

- Resistenza all'acqua e all'umidità;
- Resistenza all corrosione e marcimento;
- Alta resistenza alla compressione;
- Ottimo isolamento termico;
- La struttura del XPS aumenta la prestazione termica e migliora comportamento igrometrico.

RINFORZI

I pannelli possono essere rinforzati con una lamiera aggiuntiva in alluminio, inserita al centro, migliorando in questo modo la rigidità del pannello (utizzo consigliato specialmente con pannelli in PVC), acustica e parametri antifurto. Di standard offriamo lamiera di spessore 2 mm, a richiesta possibili anche spessori diversi.



BATACCHIO BATTIPORTA

Con il batacchio battiporta potrete dare personalità al vostro portone d'ingresso con una nota di raffinatezza. Per montaggio e richiesto rinforzo del pannello.

LEONE
OTTONE



LEONE
PATINATO



BATACCHIO BATTIPORTA

AMFORA
SATINATA



AMFORA
OTTONE



AMFORA
PATINATA



BUCCA PER LE LETTERE



Nella nostra offerta sono disponibili anche bucce per le lettere in tre colori: argento, bianco e oro. Offriamo a richiesta il montaggio della bucca in ogni tipo di pannello da voi scelto, oppure la bucca delle lettere può essere montata anche dopo il montaggio della porta, seguendo le istruzioni indicate. Massimale spessore del pannello e appartire da 36 mm a 70 mm.



OFFERTA DI MANIGLIONI
IN ACCIAIO INOX

MANIGLIONI INOX

VP-10



Ø30 mm, Unilaterale,
Acciaio Inox satinato,
Aste dritte

VP-11



Ø30 mm, Unilaterale,
Acciaio Inox satinato,
Aste gradazione
45 gradi

VP-12



Ø40 mm, Unilaterale,
Acciaio Inox satinato,
Maniglione curvo
angolato

VP-13



40 mm x 20 mm,
Unilaterale, Acciaio
Inox satinato,
Maniglione
rettangolare

VP-14



40 mm x 20 mm,
Unilaterale, Acciaio Inox
satinato, Maniglione
rettangolare Aste
angolazione 45 gradi

VP-15



40 mm x 20 mm,
Unilaterale, Acciaio Inox
satinato, Maniglione
rettangolare
Aste dritte

MANIGLIONI INOX

VP-16



Ø30 mm, Unilaterale,
Acciaio Inox satinato,
Maniglione tubolare

VP-17



Ø30 mm, Unilaterale,
Acciaio Inox satinato,
Maniglione tubolare

VP-18D



Ø30 mm, Unilaterale,
Acciaio Inox
Satinato/Legno
Angolazione aste 45 gradi.

VP-19D



Ø30 mm, Unilaterale,
Acciaio Inox
Satinato/Legno
Aste dritte

MANIGLIONI INOX

VP-20



Ø30 mm,
Unilaterale,
Acciaio Inox satinato,
Aste dritte

VP-21



40 mm x 10 mm,
Unilaterale,
Acciaio Inox satinato,
Aste dritte

VP-22



100 mm x 5 mm,
Unilaterale,
Acciaio Inox satinato





BEVELE DECORATIVE


BEVELE DECORATIVE

Presentiamo una gamma di bevele ornamentali che è una lavorazione particolare del vetro, che consiste nello smussamento e la lucidatura dei bordi del vetro. Grazie a questo tipo di lavorazione nascono decorazioni raffinate e uniche che possono essere applicati su ogni tipo di vetro escluso: Delta trasparente, Delta marrone, Delta mat, Kathedral, Flutes e Altdeutsch trasparente, Vi invitiamo anche di creare lavorazioni personalizzati utilizzando i nostri set proposti in catalogo.

decorazioni di piccola grandezza

DB 020

102 x 102 mm



DB 026

25 x 203 mm



DB 066

25 x 127 mm




DB 255

19 x 76 mm




DB 264

25 x 305 mm




DB 257

19 x 152 mm




DB 106

145 x 75 mm



DB 109

161 x 161 mm



DB 267

192 x 130 mm




BEVELE DECORATIVE


DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm




DB 034
144 x 144 mm




decorazioni media grandezza


DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm



DB 149
285 x 144 mm




BEVELE DECORATIVE

DB 161
126 x 126mm



DB 163
346 x 197mm



DB 242
120 x 120mm




DB 249
265 x 155 mm



DB 347
212 x 217 mm



DB 110
72 x 100 mm






DB 111
42 x 100 mm



DB 112
70 x 100 mm




DB 113
72 x 103 mm




DB 114
80 x 100 mm



DB 115
73 x 100 mm




DB 116
77 x 100 mm




BEVELE DECORATIVE


DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm



decorazioni di grandi dimensioni

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm



BEVELE DECORATIVE


DB 298
283 x 519 mm



DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm



DB 240
109 x 385 mm




DB 316
1112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm





ACUSTICA

Questa offerta di pannelli o pareti divisorie è indirizzata ai clienti che cercano maggiore protezione acustica che può arrivare fino a 38 dB. La soluzione può essere realizzata con pannelli sandwich o altri pannelli uniformi. Minimale spessore del pannello è 40 mm. L'azienda Veyna ha realizzato tantissimi ordini con pannelli acustici per uffici, cinema e ospedali.



SPIONCINI

I spioncini sono disponibili per pannelli con spessore da 24-40 mm



**spioncino argento
cromato**




**spioncino d'orato
cromato**

VETRO ORNAMENTALE

Nella nostra offerta troverete i più popolari vetri ornamentali del marchio europeo Pilkington. Essiste anche la possibilità di scegliere qualsiasi altro tipo di vetro ornamentale disponibile sul mercato, in quel caso i tempi di attesa sono prolungati. Per personalizzare il vetrocamera si possono utlizzare anche le inglesine all' interno del vetro, i vetri antisfondamento e termoisolanti.



silvit



KATHEDRAL



kura marrone




madera



master carre




master ligne



master ray



chinchilla



satinato

Altri tipi di vetri e possibile visionare sul nostro sito www.veyna.eu

VETRO SABBIATO

La sabbiatura del vetro è una lavorazione meccanica grazie alla quale è possibile realizzare decorazioni, incisioni, velature o semplicemente opacizzare la superficie del vetro, eliminando la trasparenza, senza però compromettere la luminosità. Grazie alla sabbiatura del vetro è possibile creare decorazioni e riprodurre particolari disegni. Al di fuori di questi modelli possiamo realizzare disegni su individuale richiesta dei clienti.



SABBIA01

SABBIA02

SABBIA03

SABBIA04

SABBIA05


SABBIA06

SABBIA07

SABBIA08

SABBIA09

ESEMPI DI REALIZZAZIONE




VETRI LEGATI AL PIOMBO - LINEA BEVELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

I vetri legati al piombo è una decorazione ideale, in grado di arredare e conferire possibilità a qualsiasi ambiente rendendolo unico e indimenticabile in un tocco di maggia di luci.

Il vetro legato al piombo è un elemento decorativo, che protegge l'ambiente di casa contro la luce eccessiva, garantendo anche piena discrezione. L'immagine può essere scelta secondo i propri gusti, trasmettendo una immagine pittoresca, geometrica o semplicemente un logo o un numero civico.

...tanti altri modelli di vetri legati a piombo li troverete su nostro sito www.veyna.eu



CENTRUM LASEROWE.PL



LAVORAZIONI
CON TAGLIO
LASER IN ACCIAIO
INOX, ALLUMINIO
E LAMIERA NERA

TAVOLO DI LAVORO
CON MISURE 1500
MM X 3000 MM

TAGLIO LASER
REALIZZABILE
SU MATERIALE
PROPRIO OPPURE
MATERIALE
CONSEGNATO DAL
CLIENTE



CENTRUM LASEROWE.PL






WWW.KONFIGURATOR.VEYNA.PL

Configuratore intelligente per:
PROGETTI | PREVENTIVI | ORDINI



WWW.VEYNA.PL

Vi invitiamo al nostro sito web dove troverete informazioni a riguardo della intera offerta dei nostri prodotti. Sul nostro sito potete visionare il Configuratore - che può visualizzare il pannello da voi scelto sulla foto di casa vostra.



Tutta offerta commerciale più la galeria di realizzazioni troverete su

www.veyna.eu



LOCALITA'

„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń,
tel. / fax. +48 56 621 99 27/28
e-mail: veyna@veyna.pl
www.veyna.eu



**Leader su mercato polacco nella produzione
di pannelli per porte**



VEYNA
pannelli per porte

The logo for VEYNA consists of the brand name in a stylized yellow font with a black outline, positioned inside a green roof-like shape. A registered trademark symbol (®) is located in the top right corner of the logo area. Below the main name, the text "pannelli per porte" is written in a smaller, bold, black font.



„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń, tel. / fax +48 56 621 99 27/28
e-mail: veyna@veyna.pl
www.veyna.eu